

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore Upravni odbor na svojoj 12. sjednici od 29. 01. 2009. godine donio

PRAVILA o prostoru i opremi za obavljanje psihološke djelatnosti kod poslodavca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilima o prostoru i opremi za obavljanje psihološke djelatnosti kod poslodavca (u nastavku teksta: Pravila) uređuju se uvjeti prostora i sadržaj opreme koji se moraju osigurati za rad psihologa koji obavlja psihološku djelatnost kod poslodavca.

Ova Pravila donose se u skladu sa člankom 7. stavkom 3. Zakona o radu (pročišćeni tekst „Narodne novine“ 137/04.) koji određuje da je poslodavac dužan osigurati radniku uvjete za rad. U tom smislu ova Pravila obvezuju poslodavca koji zapošljavaju psihologe.

II. UVJETI PROSTORA I OPREME

Članak 2.

Psiholog za obavljanje psihološke djelatnosti mora imati posebnu prostoriju koju koristi za obavljanje svoje djelatnosti i za pružanje individualnih psiholoških usluga korisniku.

Uvjeti prostora su sljedeći:

Građevina u kojoj se nalazi prostorija za psihologa mora udovoljavati sljedećim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima:

- mora biti izgrađena od čvrstog materijala,
- ne smije biti izložena onečišćenju i buci iznad dopuštenih vrijednosti.

Prostorija mora imati sve pripadajuće komunalne i sanitarne uvjete glede vodoopskrbe i odvodnje, sanitarnih i drugih otpadnih voda, električnog dovoda, priključaka i plinovodnih te drugih instalacija.

Prostorija mora biti osvijetljena prirodnim izvorom svjetlosti.

Ukoliko nije moguće osigurati prirodni izvor svjetlosti u ukupnoj površini prostorije, prostoriju treba osvijetliti umjetnom rasvjetom određene jačine izražene u Luksima 70-100 jedinica.

Prostorija mora biti zračna, a građevinski izvedena tako da se može efikasno i brzo provjetriti.

U prostoriji s nedovoljnim prirodnim prozračivanjem, potrebno je osigurati umjetnu ventilaciju.

Članak 3.

Sadržaj prostorija za obavljanje psihološke djelatnosti:

1. za jednog psihologa prostor za rad s korisnikom psiholoških usluga mora imati najmanje 10 m² površine, s time da za vrijeme rada psihologa s korisnikom psiholoških usluga prostor ne može koristiti druga osoba,
2. kod grupnog testiranja ili grupne psihoterapije potrebno je osigurati prostor od najmanje 1 m² po ispitaniku ili klijentu.

Članak 4.

Prostor za obavljanje psihološke djelatnosti mora sadržavati slijedeću tehničku opremu:

- radni stol i stolac za psihologa,
- stol i stolac za korisnika psiholoških usluga,
- ormar za dokumentaciju sa zaštitnom bravom.
- odgovarajuće računalo s štampačem,
- zaporni sat.

U slučaju grupnog testiranja prostor mora imati slijedeću tehničku opremu:

- stolovi za testiranje,
- stolci za korisnike psiholoških usluga,
- po potrebi pregradne stijene između stolova za testiranje.

Psihodijagnostička sredstva koja se koriste za testiranje korisnika usluga moraju biti zaštićena u skladu s Pravilnikom o psihodijagnostičkim sredstvima Hrvatske psihološke komore.

Članak 5.

Psiholog koji obavlja psihološku djelatnost temeljem posebne dopusnice mora imati potrebna psihodijagnostička sredstva za područja psihološke djelatnosti za koje ima posebnu dopusnicu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Pravila objavljuju se na WEB stranici Komore i stupaju na snagu osmog dana od objave.

Broj: 02-289/1-01-09.
Zagreb, 29. siječnja 2009.

PREDSJEDNICA
HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk